

Cristal **F**usión


ARQUITECTURA EN VIDRIO



sistema

PlegakiT 10 mm/5+5

- 100 % apertura y ventilación.
- Las hojas se deslizan suavemente hacia el punto de apertura proyectado y al abrirse se estacionan a 90°.
- Ausencia total de parantes verticales.
- Posibilidad de embutir la guía inferior en cerramientos de piso a techo.
- Acristalamiento con templado de 10 mm o laminado de 5+5 mm.
- Admite facetados y ángulos.
- Alto máximo de 2.60m.
- Perfiles de aluminio de excelente calidad.



sistema

PlegakiT 10 mm/5+5

Cristal F
usión

ARQUITECTURA EN VIDRIO

MEDIDAS


ANCHO MÁXIMO

INDEFINIDO


ALTO MÁXIMO

2.60 mts


COLORES DEL ALUMINIO



ANODIZADO
NATURAL MATE




BLANCO PINTURA










BRONCE

CRISTALES



INCOLORO 10mm Ó 5+5

ALGUNAS CONFIGURACIONES




ACCESORIOS

CERRADURA DE APLICAR




CERRADURA DE APLICAR
ACCIONAMIENTO DE UN LADO






CORTES ESC 1:1

Cristal F
usión
ARQUITECTURA EN VIDRIO



Cristal *F*usión

ARQUITECTURA EN VIDRIO



Cristal *F*usión
ARQUITECTURA EN VIDRIO

3546524486

3546524532



www.cristalfusion.com.ar

admin@cristalfusion.com.ar